

REZİSTANS
ÜRETİCİSİ

SANAYİ TİPİ
REZİSTANS İMALATLARI

FİŞEK REZİSTANS, SICAK YOLLUK REZİSTANSI,
KELEPÇE REZİSTANSI, SERPANTİN REZİSTANS ve DİĞERLERİ...



" İyi, Kaliteli, Güvenilir "



Bizler

Buradayız...

Rezistans Üretimlerimizde Sınır Tanımıyoruz...

Bizler rezistans sektöründe, ulaşılabilir ürünler dışında, daha yenilikçi çözümler ile yeni projelere hayat vermek amacı ile yolumuza devam ediyoruz. Rezistans, çok farklı ürün yelpazisine sahip sanayi sektöründe en çok tercih edilen yardımcı ekipmandır. Rezistans imalatlarımız, yalnızca sanayi sektörüne yönelik yapılmaktadır.

Üretimde Son Teknoloji...

İhtiyacı olduğunuz rezistansların şekli, boyu veya değerlerinin hiçbir önemi yoktur. Arzu ettiğiniz tüm rezistans tipleri, istemiş olduğunuz ölçü ve boylara göre üretim yapılmaktadır. Teknolojinin tüm yeniliklerini yakından takip ederek, tüm rezistans üretimlerimizde testlerinden, çalışma performans derecelendirmesine kadaren ince ayrıntıyı detaylı veri taramasından geçirerek, kullanıma hazır hale getiriyoruz.

DR DUMAN
REZİSTANS SANAYİ

► FİŞEK REZİSTANS



DR

FİŞEK REZİSTANS ÇEŞİTLERİ

Dirsekli Fışek Rezistans	Termokupllu Fışek Rezistans	Küp Fışek Rezistans	Rekorlu Fışek Rezistans	Bükümlü Fışek Rezistans	Flanşlı Fışek Rezistans
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



► MEME REZİSTANS



Sarı Meme
Rezistans



Meme
Rezistans



Mika Yalıtımlı
Kelepçe Rezistans



Sarı Kelepçe
Kelepçe Rezistans

Bu rezistanslar 80/20 1100°C krom-nikel tel, yüksek saflıkta mika, naturel mika, piring profil veya paslanmaz profilden imal edilir. M5 paslanmaz impus vida ve özel somun kullanılır. Özel bağlantı kutusu içerisinde rezistans uçları ile 50 cm ithal çelik örgülü zırhlı kablo, punta kaynak ile birleştirilir. İzolasyon 600°C lik cam elyaf makaron ve özel statik uç taşı ile sağlanır.



► SPIRAL REZİSTANS

DR
DUMAN
REZİSTANS SANAYİ



SAĞDAN ÇIKIŞLI

ORTADAN ÇIKIŞLI

SOLDAN ÇIKIŞLI

► Özellikleri

- Paslanmaz CrNi boru.
- Paslanmaz çıkış tüpü birleşme yeri.
- Cam elyaf silikon makaron.
- 80/20 nikel krom rezistans teli, 1400 °C erime sıcaklığı
- Mineral Yalıtım MgO (magnezyum oksit) kalıncık kaplanmış
- Esnek PTFE teflon kaplı, nikel, elektrik kablosu
- Esnek PTFE teflon kaplı termokupl kablosu.
- Termokupl teli.



FANLI ISITICILAR



SANAYİ TİPİ FANLI ISITICILAR



KULLANIM ALANLARI

Fanlı ısıtıcılar, normal mekanların aksine, çok daha büyük alanları ısıtmak amacı ile kullanılan bir ısıtıcı çeşidiir. Arzu edilen watt ve volt'larda üretim yapılmaktadır.

GENİŞ ALANLAR İÇİN



www.dumanrezistans.com




info@dumanrezistans.com

► KELEPÇE REZİSTANSLAR



► Kelepçe Rezistanslar



► Plaka Rezistanslar



► TERMOKUPL ÇEŞİTLERİ

► Termokupl


Termokupllar basit, sağlam ve düşük maliyetli oldukları için endüstride en sık kullanılan sıcaklık ölçüm sensörleridir.

Termokupllar -200°C ile 2320°C arasında ölçüm yapmamızı sağlarlar. Bir termokupl, iki farklı iletken telin birlikte uç kısmında kaynatılmasıyla oluşur. Kaynatılan nokta sıcak nokta, açık kalan iki uç ise soğuk nokta olarak adlandırılır.

DR
DUMAN
REZİSTANS SANAYİ



► Benmari Rezistanslar



► Serpantin Rezistanslar



► SERAMİK REZİSTANS



► Seramik Rezistanslar

Seramik rezistanslar, yüksek ısı iletkenliği bulunan bir tür ısıtıcı üründür. Seramik rezistansın en büyük özelliği seramik içerisinde bulunan ısıtıcının hızlı bir şekilde dağılmasıdır. Seramik ısıtıcılarından, en doğru verimi alabilmek için içerisinde bulunan spiral telin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi yüksek önem arz etmektedir. Seramik rezistanslarımızın içerisinde bulunan spiral teller, krom-nikel malzemeden üretilmektedir.

► Semaver ve Benmariler



► Su ve Yağ Isıtıcılar



► KİMYASAL ISITICILAR



► Asit Isıtıcılar


Asit ısıtıcılar, sanayi sektöründe asit ve kimyasal elementlerin ısıtılmasında tercih edilen yüksek hassasiyetli ısıtıcı türleridir. Asit ısıtıcılarda doğru tercih oldukça önemlidir. Bilindiği üzere, kimyasal maddeler bir demiri, metali, paslanmaz ve hata çelik malzemeleri bile eritebilmektedir. Bu sebeple doğru rezistansı seçmenize yardımcı olmak için teknik personellerimizden üretim başlangıcında, destek alabilirsiniz...



KİMYASAL ISITICI ÇEŞİTLERİ



► DÜZ UÇ SICAK YOLLUK MEMELERİ YUVA




MEME TİPİ	D	d1	L1	L
ISR220046	22 ^{+0.02}	10	46	59
ISR220056	22 ^{+0.02}	10	56	69
ISR220066	22 ^{+0.02}	10	66	79
ISR220076	22 ^{+0.02}	10	76	89
ISR220086	22 ^{+0.02}	10	86	99
ISR220096	22 ^{+0.02}	10	96	109
ISR280046	28 ^{+0.02}	12	46	59
ISR280056	28 ^{+0.02}	12	56	69
ISR280066	28 ^{+0.02}	12	66	79
ISR280076	28 ^{+0.02}	12	76	89
ISR280086	28 ^{+0.02}	12	86	99
ISR280096	28 ^{+0.02}	12	96	109
ISR300046	30 ^{+0.02}	14	46	59
ISR300056	30 ^{+0.02}	14	56	69
ISR300066	30 ^{+0.02}	14	66	79
ISR300076	30 ^{+0.02}	14	76	89
ISR300086	30 ^{+0.02}	14	86	99
ISR300096	30 ^{+0.02}	14	96	109

► DÜZ UÇ SICAK YOLLUK MEMELERİ




MEME TİPİ	D	d1	d2	L2	L1	L
ISR220046	22	10	29	13	46	59
ISR220056	22	10	29	13	56	69
ISR220066	22	10	29	13	66	79
ISR220076	22	10	29	13	76	89
ISR220086	22	10	29	13	86	99
ISR220096	22	10	29	13	96	109
ISR280046	28	12	34	13	46	59
ISR280056	28	12	34	13	56	69
ISR280066	28	12	34	13	66	79
ISR280076	28	12	34	13	76	89
ISR280086	28	12	34	13	86	99
ISR280096	28	12	34	13	96	109
ISR300046	30	14	39	13	46	59
ISR300056	30	14	39	13	56	69
ISR300066	30	14	39	13	66	79
ISR300076	30	14	39	13	76	89
ISR300086	30	14	39	13	86	99
ISR300096	30	14	39	13	96	109

► SIVRİ UÇ SICAK YOLLUK MEMELERİ YUVA



MEME TİPİ	D	L1	L
ISR220046	22 ^{+0,02}	46	59
ISR220056	22 ^{+0,02}	56	69
ISR220066	22 ^{+0,02}	66	79
ISR220076	22 ^{+0,02}	76	89
ISR220086	22 ^{+0,02}	86	99
ISR220096	22 ^{+0,02}	96	109
ISR280046	28 ^{+0,02}	46	59
ISR280056	28 ^{+0,02}	56	69
ISR280066	28 ^{+0,02}	66	79
ISR280076	28 ^{+0,02}	76	89
ISR280086	28 ^{+0,02}	86	99
ISR280096	28 ^{+0,02}	96	109
ISR300046	30 ^{+0,02}	46	59
ISR300056	30 ^{+0,02}	56	69
ISR300066	30 ^{+0,02}	66	79
ISR300076	30 ^{+0,02}	76	89
ISR300086	30 ^{+0,02}	86	99
ISR300096	30 ^{+0,02}	96	109

► SIVRİ UÇ SICAK YOLLUK MEMELERİ




MEME TİPİ	D	d1	d2	L2	L1	L
ISR220046	22	10	29	13	46	59
ISR220056	22	10	29	13	56	69
ISR220066	22	10	29	13	66	79
ISR220076	22	10	29	13	76	89
ISR220086	22	10	29	13	86	99
ISR220096	22	10	29	13	96	109
ISR280046	28	12	34	13	46	59
ISR280056	28	12	34	13	56	69
ISR280066	28	12	34	13	66	79
ISR280076	28	12	34	13	76	89
ISR280086	28	12	34	13	86	99
ISR280096	28	12	34	13	96	109
ISR300046	30	14	39	13	46	59
ISR300056	30	14	39	13	56	69
ISR300066	30	14	39	13	66	79
ISR300076	30	14	39	13	76	89
ISR300086	30	14	39	13	86	99
ISR300096	30	14	39	13	96	109



QUICK SHOT VIDALI TİP


► SIVRI UÇ SICAK YOLLUK NOZZLE YUVASI






MEME TİPİ	D	d2	d1	L2	L1	L3	LX	dx
ISR 20X50	32	23	12	2	35	13	0.15	1
ISR 20X60	32	23	12	2	45	13	0.15	1
ISR 20X70	32	23	12	2	55	13	0.15	1
ISR 20X80	32	23	12	2	65	13	0.15	1
ISR 20X90	32	23	12	2	75	13	0.15	1
ISR 20X100	32	23	12	2	85	13	0.15	1
ISR 23X50	34	26	15	2	35	13	0.15	1
ISR 23X60	34	26	15	2	45	13	0.15	1
ISR 23X70	34	26	15	2	55	13	0.15	1
ISR 23X80	34	26	15	2	65	13	0.15	1
ISR 23X90	34	26	15	2	75	13	0.15	1
ISR 23X100	34	26	15	2	85	13	0.15	1
ISR 23X60	42	32	20	2	45	15	0.15	1
ISR 23X70	42	32	20	2	55	15	0.15	1
ISR 23X80	42	32	20	2	65	15	0.15	1
ISR 23X90	42	32	20	2	75	15	0.15	1
ISR 23X100	42	32	20	2	85	15	0.15	1
ISR 23X110	42	32	20	2	95	15	0.15	1
ISR 23X120	42	32	20	2	105	15	0.15	1
ISR 23X130	42	32	20	2	115	15	0.15	1

QUICK SHOT VIDALI TİP

► SIVRI UÇ SICAK YOLLUK NOZZLE



MEME TİPİ	d1	d2	d3	D	L1	L	REZİSTANS
ISR 20X50	12	20	30	32	35	50	12x22mm-180W
ISR 20X60	12	20	30	32	45	60	12x32mm-230W
ISR 20X70	12	20	30	32	55	70	12x42mm-300W
ISR 20X80	12	20	30	32	65	80	12x52mm-300W
ISR 20X90	12	20	30	32	75	90	12x62mm-350W
ISR 20X100	12	20	30	32	85	100	12x72mm-420W
ISR 23X50	15	25	32	34	35	50	15x22mm-180W
ISR 23X60	15	25	32	34	45	60	15x32mm-230W
ISR 23X70	15	25	32	34	55	70	15x42mm-300W
ISR 23X80	15	25	32	34	65	80	15x52mm-350W
ISR 23X90	15	25	32	34	75	90	15x62mm-420W
ISR 23X100	15	25	32	34	85	100	15x72mm-520W
ISR 23X60	20	28	38	42	45	60	20x32mm-300W
ISR 23X70	20	28	38	42	55	70	20x42mm-350W
ISR 23X80	20	28	38	42	65	80	20x52mm-420W
ISR 23X90	20	28	38	42	75	90	20x62mm-520W
ISR 23X100	20	28	38	42	85	100	20x72mm-620W
ISR 23X110	20	28	38	42	95	110	20x82mm-620W
ISR 23X120	20	28	38	42	105	120	20x92mm-700W
ISR 23X130	20	28	38	42	115	130	20x102mm-800W




QUICK SHOT VİDALI TİP

► DÜZ UÇ SICAK YOLLUK NOZZLE YUVASI

MEME TİPİ	D	d2	d3	d1	L2	L1	L3	LX
ISR 20X50	32	23	13	8	2	45	13	2
ISR 20X60	32	23	13	8	2	45	13	2
ISR 20X70	32	23	13	8	2	55	13	2
ISR 20X80	32	23	13	8	2	65	13	2
ISR 20X90	32	23	13	8	2	75	13	2
ISR 20X100	32	23	13	8	2	85	13	2
ISR 23X50	34	26	16	10	2	35	13	2
ISR 23X60	34	26	16	10	2	45	13	2
ISR 23X70	34	26	16	10	2	55	13	2
ISR 23X80	34	26	16	10	2	65	13	2
ISR 23X90	34	26	16	10	2	75	13	2
ISR 23X100	34	26	16	10	2	85	13	2
ISR 23X60	42	32	21	14	2	45	13	2
ISR 23X70	42	32	21	14	2	55	13	2
ISR 23X80	42	32	21	14	2	65	13	2
ISR 23X90	42	32	21	14	2	75	13	2
ISR 23X100	42	32	21	14	2	85	13	2
ISR 23X110	42	32	21	14	2	95	13	2
ISR 23X120	42	32	21	14	2	105	13	2
ISR 23X130	42	32	21	14	2	115	13	2

QUICK SHOT VİDALI TİP



► DÜZ UÇ SICAK YOLLUK NOZZLE



MEME TİPİ	d1	d2	d3	D	L1	L	REZİSTANS
ISR 20X50	8	20	30	32	35	50	12x22mm-180W
ISR 20X60	8	20	30	32	45	60	12x32mm-230W
ISR 20X70	8	20	30	32	55	70	12x42mm-300W
ISR 20X80	8	20	30	32	65	80	12x52mm-300W
ISR 20X90	8	20	30	32	75	90	12x62mm-350W
ISR 20X100	8	20	30	32	85	100	12x72mm-420W
ISR 23X50	10	25	32	34	35	50	15x22mm-180W
ISR 23X60	10	25	32	34	45	60	15x32mm-230W
ISR 23X70	10	25	32	34	55	70	15x42mm-300W
ISR 23X80	10	25	32	34	65	80	15x52mm-350W
ISR 23X90	10	25	32	34	75	90	15x62mm-420W
ISR 23X100	10	25	32	34	85	100	15x72mm-520W
ISR 23X60	14	28	38	42	45	60	20x32mm-300W
ISR 23X70	14	28	38	42	55	70	20x42mm-350W
ISR 23X80	14	28	38	42	65	80	20x52mm-420W
ISR 23X90	14	28	38	42	75	90	20x62mm-520W
ISR 23X100	14	28	38	42	85	100	20x72mm-620W
ISR 23X110	14	28	38	42	95	110	20x82mm-620W
ISR 23X120	14	28	38	42	105	120	20x92mm-700W
ISR 23X130	14	28	38	42	115	130	20x102mm-800W



► SICAK YOLLUK PATLAMA ÇAPLARI




1- Yumuşak Plastikler: PE - PP - PS

2- Orta Sert Plastikler: ABS - ASA - PANYLON - PETP - POM - SAN

3- Sert Plastikler: CAB - PBTP - PC - PES - PMMA - PPO - PPS - PSU - TPU



Man2-I Manifold Rezistansı




Man4-H Manifold Rezistansı




Man4-X Manifold Rezistansı


► FLEXİBLE MANİFOLD REZİSTANSLAR




Man6-Y Manifold Rezistansı




Man8-XX Manifold Rezistansı




Man12-4Y Manifold




Man16-4H Manifold Rezistansı



I TİPİ 2 ENJEKSİYONLU



H TİPİ 4 ENJEKSİYONLU



X TİPİ 4 ENJEKSİYONLU



TAM İSTEDİĞİNİZ GİBİ
TAM ZAMANINDA

YENİ NESİL
ISITICI
TEKNOLOJİLERİ

TÜM ÜRÜNLERİMİZE

www.dumanrezistans.com

ADRESİNDEN KOLAYCA ULAŞABİLİRSİNİZ

100%

DİJİTAL KONTROL
SİSTEMİ

ENDÜSTRİYEL REZİSTANS İMALATLARI

HIZLI
TESLİMAT

📍 1.Organize San.Böl. 83104 Nolu Cadde
No:8 GAZİANTEP

✉ info@dumanrezistans.com

🌐 www.dumanrezistans.com

☎ 0342 337 37 32 📞 0532 133 43 00
0530 812 27 27